wendora*



and plane

4	От генерального директора
6	О компании и бренде
8	Грунты
10	Краски интерьерные «Wendora» Expert
11	Краски интерьерные «Wendora» Premium
16	Наши объекты
18	Известковые штукатурки декоративные «Wendora»

Premium

СОДЕРЖАНИЕ

19	Штукатурки декоративные «Wendora» Expert
21	Штукатурки декоративные «Wendora» Premium
26	Производство
27	Краски декоративные «Wendora» Premium
32	Лаки и лессирующие составы «Wendora» Premium
36	Краски фасадные
40	Штукатурки фасадные декоративные

декоративные

Словарь «Wendora»

43

ОТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

КОМПАНИЯ **«ГУТВЕР»** — стремительно развивающаяся отечественная компанияпроизводитель, в которую я вложил не только всё своё время, но и душу. Само название транслирует веру в хорошее — это игра слов (прим. с нем. gut — хороший). А производная бренда «Wendora» — продажу, продвижение (прим. с англ vendor — продавец). Соответственно, миссия компании — транслировать веру в лучшее, истинное и настоящее.

К сожалению, на сегодняшний день жители нашей страны довольно часто отдают предпочтение не отечественному производителю, а зарубежному. Задача нашей компании - развеять все сомнения и показать, что российские производители способны создавать продукцию высочайшего качества, отвечающую самым строгим стандартам.

Для меня важно вернуть веру в отечественного производителя. Мы, в «Gutver», работаем с самыми строгими экспертами, чтобы гарантировать нашим клиентам безупречное качество продукции.

Мы прекрасно понимаем, что в современном мире потребитель требует от производителя не только качества, но и соответствия тенденциям. Поэтому мы постоянно совершенствуем свои технологии и внедряем инновационные решения.



«Чтобы полюбить продукт, нужно полюбить то, что ты делаешь!»

НАША ЦЕЛЬ — завоевать лидирующие позиции на рынке, предлагая продукцию, которая отвечает самым высоким требованиям современности.

КАЧЕСТВО:

Качество — это фундамент нашего успеха. Мы не идем на компромиссы в вопросах качества и используем только лучшие материалы и технологии.

ПЕРСПЕКТИВЫ:

- 30 профессиональных магазинов по всей стране к 2030 году это амбициозная, но достижимая цель. Мы стремимся сделать продукцию Wendora доступной для каждого жителя России.
- Увеличение мощностей мы постоянно растем и развиваемся, чтобы удовлетворить растущий спрос на нашу продукцию.
- Ежегодная модернизация мы не стоим на месте и постоянно совершенствуем производство, вводя новые технологии и оборудование.
- Контроль качества мы строго контролируем качество на каждом этапе производства, чтобы гарантировать безупречный результат.

- Экологичность мы осознаем важность экологической ответственности и стремимся минимизировать влияние производства на окружающую среду.
- РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ мы гордимся своей страной и считаем важным поддерживать российский бизнес.

Работаем с самыми крупными объектами по всей стране. За историю существования компании мы реализовали более 500 объектов по всей стране.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:

Я считаю важным вкладываться в социальные проекты. Мы оказываем безвозмездную помощь детским садам, проводим мастер-классы для декораторов и дизайнеров, участвуем в благотворительных проектах. В компании уверены, что наше производство приносит пользу не только нашим клиентам, но и обществу в целом.

«Wendora» — это новые тенденции в стиле и дизайне, это продукция, которая отражает стиль жизни и делает ее неотъемлемой частью любого дома.

О КОМПАНИИ

«Gutver» — федеральная компания по производству инновационных продуктов для отделки интерьеров.Мы успешно развиваемся по всей территории России, а также планируем заявить о качестве отечественных продуктов во всём мире!

То, чем мы поистине гордимся — это:

- экологичность;
- КАЧЕСТВО;
- ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ;
- инновационный подход.

Специалисты компании «Gutver» уделяют огромное количество внимания на составы и качество продукции. В нашей инновационной лаборатории ежедневно проводятся меры по совершенствованию свойств и экологичности.







Обеспечить идеальными продуктами застройщиков и розничных покупателей. Буквально каждый день сотрудники компании Gutver работают над улучшением составов и качества продукции, которая производится по собственным рецептурам в нашей исследовательской лаборатории.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР WENDORA

Если верить теории, наша Вселенная началась со взрыва.

Взрыв — это первое, что произошло. Это основа нашего существования. Вселенная Wendora тоже с чего-то началась. И, конечно, началась она с капли!

У Вселенной «Wendora», как и у нашего мира, есть свои планеты, системы и созвездия — планеты штукатурки, красок, лака, эмали, грунта и воска. Все они имеют разные поверхности и текстуру. Благодаря всего лишь одной капле наш мир становится лучше.

Вселенная Wendora.

A drop of paint and planet.

Главная миссия бранда — сделать мир красивым и вдохновляющим, куда бы вы не посмотрели — дома, на работе, в гостях.

«Wendora» — это про доступность, экологичность, стиль (подход), современность, качество, хотим произвести то, что преобразит города. Мы постоянно в поиске новых универсальных решений.



PYHT | «WENDORA» PREMIUM

Экологичные, высококачественные грунты для подготовки поверхностей под последующее покрытие краской. Обеспечивают отличное сцепление с поверхностью, укрепляют и защищают материал, продлевая срок его службы. Грунтовки имеют высокую воздухопроницаемость, обеспечивая здоровый микроклимат в помещении. Легко наносятся, создают ровное и прочное основание для последующей отделки, обеспечивая стойкость к влажности, пятнам и механическим повреждениям.













под системы **ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ**

ПОД ПОКРАСКУ

CTEH

ГРУНТ УКРЕПЛЯЮЩИЙ ГЛУБО-КОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НА-РУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ **«WENDORA» EXPERT AC-010**

ФАСОВКА: 10 л, 5 л, 1 л.

РАСХОД: от 0,07 до 0,2 л/м² (в зависимости от впитывающей способности поверхности)

Грунт глубокого проникновения для наружных и внутренних работ. Обладает высокой проникающей способностью и отличными связывающими свойствами. Рекомендуется для пропитки и укрепления пористых, сильно впитывающих и мелящих поверхностей помещений. Улучшает сцепление между поверхностью и наносимым лакокрасочным покрытием, стабилизирует впитывающую способность поверхности, обеспечивает равномерность нанесения финишного материала.







 \otimes











ФАСОВКА: 10 л, 5 л, 1 л. РАСХОД: от 0,07 до 0,2 л/м²

(в зависимости от впитывающей способности поверхности)



Грунт-концентрат укрепляющий глубокого проникновения на водной основе для подготовки минеральных оснований перед применением клеевых смесей, ровнителей, штукатурок, шпатлевок и красок. Улучшает нанесение выравнивающих составов. Подходит под покраску стен, поклейку обоев, под укладку плитки, а так же подходит под напольные покрытия и системы теплоизоляции.



ГРУНТ-ПРАЙМЕР СТАБИЛИЗИРУЮШИЙ «WENDORA» PREMIUM

ИНСТРУМЕНТЫ: РАСПЫЛИТЕЛЬ, ВАЛИК,

РАСХОД: от 0,15 л/м² СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ДОПУСКАЕТСЯ РАБОТА КИСТЬЮ

Грунт-праймер применяется для стабилизации впитывающей способности стен при ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ окраске стен и потолков после нанесения укрепляющего и обеспыливающего грунта глубокого проникновения и непосредственно перед краской.

Создаёт на поверхности пленку, закрывающую мелкие поры и препятствует выходу воздуха в виде пузырей при окраске безвоздушными аппаратами. А также предохраняет поверхность от гниения. Не имеет вредного запаха.







одноком-ПОНЕНТНЫЙ



БЕЗОПАСНАЯ



ГРУНТ-КРАСКА «WENDORA» PREMIUM **«ULTRA BASE» ПОД ТОНКОСЛОЙНЫЕ** ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

РАСХОД: от $0,2 \ \kappa \Gamma/M^2$ СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: МАТОВАЯ

КЛАСС ГОРЮЧЕСТИ: Г1 ФАСОВКА: 14 кг; 7кг; 1,4кг

ИНСТРУМЕНТЫ: КИСТЬ, ВАЛИК, РАСПЫЛИТЕЛЬ



Грунт для декоративных красок на акриловой основе. Используется в качестве подложки перед нанесением основного покрытия.

«WENDORA» EXPERT



ГРУНТ-КРАСКА «WENDORA» PREMIUM «FONDO BASE» ПОД ФАКТУРНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

РАСХОД: от 0,25 кг/м²

КЛАСС ГОРЮЧЕСТИ:

Г1 СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: МАТОВАЯ ФАСОВКА: 14 кг; 7 кг; 1,4 кг

ИНСТРУМЕНТЫ: КИСТЬ, ВАЛИК, РАСПЫЛИТЕЛЬ

Грунт-краска под декоративные покрытия. Повышает адгезию покрытия к основанию и облегчает нанесение декоративных штукатурок. Грунтовка предотвращает просвечивание цвета основания через декоративное штукатурное покрытие.













ГРУНТ АДГЕЗИОННЫЙ Fondo BASE

ПОНЕНТНЫЙ



водная



ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ



БЕЗ ЗАПАХА

УВЕЛИЧИВАЕТ

возможность

ГРУНТ-АДГЕЗИОНЫЙ «WENDORA» PREMIUM «FONDO BASE» ПОД ФАКТУРНЫЕ **ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ**

РАСХОД: от 0,3 до 0,4 кг/м²

КЛАСС ГОРЮЧЕСТИ: Г1

ФАСОВКА: 14 кг; 7кг; 1,4кг

ИНСТРУМЕНТЫ: РАСПЫЛИТЕЛЬ, ВАЛИК ДОПУСКАЕТСЯ РАБОТА КИСТЬЮ

Кроющий Грунт адгезионный пигментированный и наполненный минеральными наполнителями средних фракций. Минимизирует сползание текстурных штукатурок. Образует прочную и ровную шероховатую поверхность. Выравнивает цвет основания, имеет хорошую укрывистость.



ГРУНТ БЕТОНОКОНТАКТ **«WENDORA» EXPERT W-020**

РАСХОД: от 0,3 до 0,35 кг/м²

ΦΑСОВКА: 13 кг; 5кг

Адгезионная грунтовка для обработки бетонных оснований перед нанесением плиточных клеев и штукатурок. Увели-

чивает адгезию всех видов штукатурок к бетону. Для внутренних и наружных работ. Готова к применению и экологически безопасна.









одноком-

ПОНЕНТНЫЙ















ГРУНТ-РОВНИТЕЛЬ **«WENDORA» EXPERT «BASE»**

РАСХОД: 1,6 кг/м² на каждый мм толщины СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: МАТОВАЯ

ИНСТРУМЕНТЫ: ШПАТЕЛЬ, КЕЛЬМА, ВАЛИК, КИСТЬ, ГУБКА, ВАРЕЖКА, ТЕКСТИЛЬ



«Грунт-ровнитель WB» — предназначен для монолитного выравнивания бетонных, каменных, кирпичных, оштукатуренных старой цементной штукатуркой поверхностей внутри и снаружи зданий.

КРАСКИ | «WENDORA» EXPERT

Экологичные и не имеющие запаха краски на акриловой и латексной основе. Обладают отличной укрывистостью, образуют прочное эластичное покрытие не подверженное воздействию моющих средств. Благодаря уникальным компонентам краски предотвращают появление плесени в помещениях с высокой влажностью. В линейке имеются фактурные краски, позволяющие скрыть мелкие дефекты поверхностей. Поверхности, покрытые красками Wendora Expert, получают не только защиту от загрязнений, пятен и влажности, но и приобретают долговечный и стильный вид.



KPACKA ДЛЯ ЗАПОТОЛОЧНЫХ ПРОСТРАНСТВ **«WENDORA» EXPERT «UNIQUE BLACK MATT»** РАСХОД: от 0,25 до 0,65 кг/1 м² СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: ГЛУБОКОМАТОВАЯ КЛАСС ГОРЮЧЕСТИ: Г1 ФАСОВКА: 14 кг; 7 кг; 1,4 кг ИНСТРУМЕНТЫ: КИСТЬ, ВАЛИК, РАСПЫЛИТЕЛЬ

ВОЛНАЯ износостойкая моющаяся ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ 30000+OTTEHKOB

БЕЗ ЗАПАХА

Глубокоматовая, высокоукрывистая краска для запотолочных пространств. Предназначена для окраски стен и потолков в сухих помещениях с умеренной эксплуатационной нагрузкой.



«WENDORA» EXPERT



КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ. ВЛАГОСТОЙКАЯ **«WENDORA» EXPERT W210 ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ**

РАСХОД: от 0,25 кг/м² на два слоя

КЛАСС ГОРЮЧЕСТИ: Г1

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: МАТОВАЯ

ФАСОВКА: 14 кг; 7кг; 1,4кг

Безупречно белая, водоразбавляемая краска для стен и потолков. Предназначена для окраски стен и потолков в сухих помещениях. Устойчива к влажной уборке и обладает отличной укрывистостью.



СЕРТИФИЦИРОВАННА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ДЕТСКИХ И МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ













ОДНОКОМ-ПОНЕНТНАЯ





88 БЕЗ ЗАПАХА









КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ, **МОЮЩАЯСЯ «WENDORA» EXPERT W214** ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

РАСХОД: от 0,25 кг/м² на два слоя

КЛАСС ГОРЮЧЕСТИ: Г1

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: МАТОВАЯ

ФАСОВКА: 14 кг; 7кг; 1,4кг

Профессиональная глубокоматовая, водоразбавляемая, высокоукрывистая моющаяся краска для стен и потолков Предназначена для окраски стен и потолков в сухих помещениях с умеренной эксплуатационной нагрузкой.





КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ, **МОЮЩАЯСЯ «WENDORA» EXPERT W216** ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

РАСХОД: от 0,25 кг/ $м^2$ на два слоя СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: МАТОВАЯ

КЛАСС ГОРЮЧЕСТИ: Г1 ФАСОВКА: 14 кг; 7кг; 1,4кг

Ультрастойкая латексная краска на водной основе. Выдерживает воздействие пара от бытовых приборов и влаги, защищает поверхность от появления плесени и грибка. Особо прочное покрытие легко моется от загрязнений с использованием чистящих средств. Не имеет резкого запаха, обладает отличной укрывистостью, экономично расходуется, легко наносится без разбрызгивания и потеков. Защищает от образования плесени и грибка.



ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ДЕТСКИХ И МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ









C. износос ТОЙКАЯ



моющаяся



«WENDORA» EXPERT



КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ, МОЮЩАЯСЯ, ИЗНОСОСТОЙКАЯ «WENDORA» **EXPERT W217 ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ**

РАСХОД: от 0,25 кг/м² на два слоя СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: МАТОВАЯ

КЛАСС ГОРЮЧЕСТИ: Г1 ФАСОВКА: 14 кг; 7кг; 1,4кг

Прочная матовая водно-дисперсионная краска для высококачественной отделки стен и потолков в помещениях

с высокой эксплуатационной нагрузкой, таких как гостиные, коридоры, офисы, детские сады, школы, медицинские учреждения и др. Обладает хорошей укрывистостью. Имеет нейтральный запах. Легко наносится без разбрызгивания и потеков, быстро высыхает.















BIO **ЭКОЛОГИЧЕСКИ** БЕЗОПАСНАЯ

КРАСКА ФАКТУРНАЯ, ВЛАГОСТОЙКАЯ **«WENDORA» EXPERT «AMPIRE» ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ**



ФАСОВКА: 14 кг; 7кг; 1,4кг

РАСХОД: от 0,3 до 0,7 кг/м² на 1 слой СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: МАТОВАЯ













Акриловая влагостойкая краска для внутренних и наружных работ. Имеет высокую стойкость к эксплуатационным

нагрузкам. Краска представляет собой вязкую однородную массу. Удобна в нанесении, легка в обработке, имеет высокую адгезию к основанию. После высыхания краска образует гладкое и плавное рельефное покрытие, скрывающие мелкие дефекты стен.

Отличается высокой твердостью и атмосферостойкостью. Возможно последующее нанесение водно-дисперсионной краски другого цвета на высохшее фактурное покрытие.



КРАСКА ФАКТУРНАЯ, ВЛАГОСТОЙКАЯ **«WENDORA» EXPERT «AMPIRE STRUTTURALE»** ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

РАСХОД: от 0,3 до 0,8 кг/м² в один слой СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: МАТОВАЯ

КЛАСС ГОРЮЧЕСТИ: Г1 ФАСОВКА: 15 кг; 6 кг; 1,3 кг

Ультрастойкая латексная краска на водной основе выдерживает воздействие пара от бытовых приборов и влаги, защищает поверхность от появления плесени и грибка. Особо прочное покрытие легко моется от загрязнений с использованнем чистящих средств. Не имеет резкого запаха, обладает отличной укрывистостью, экономично расходуется, легко наносится без разбрызгивания и потеков. Защищает от образования плесени и грибка. Образует рельефное покрытие и скрывает мелкие дефекты стен.













КРАСКИ ИНТЕРЬЕРНЫЕ

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ, ИЗНОСОСТОЙКАЯ «WENDORA» PREMIUM, «EXTRA MATT» W100 ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

Высококачественные, экологичные, акриловые интерьерные краски, для удовлетворения декоративных и технических потребностей всех поверхностей и интерьеров. В гамму входят краски воздухопроницаемые, моющиеся, с высокой укрывистостью и низким расходом: свойства, которые гарантируют поверхностям устойчивость к загрязнениям, пятнам и излишкам влажности.

РАСХОД: от 0,2 кг/м 2 на два слоя СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: ГЛУБОКОМАТОВАЯ КЛАСС ГОРЮЧЕСТИ: Г1 ФАСОВКА: 12 кг; 6кг; 1,2кг



водная



моющаяся



30000+ OTTEHKOB



БЕЗ ЗАПАХА



износостойкая



ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ



СЕРТИФИЦИРОВАННА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ДЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Краска на основе акрилового латекса для стен и потолков. Обладает отличной укрывистостью и растекаемостью, экономично расходуется, легко наносится без разбрызгивания и потеков. Тиксотропная. Тонкослойная, под покраску обоев и декоративных штукатурок. Отлично маскирует следы от инструментов. Не имеет резкого запаха, не изменяет цвет с течением времени. Образует эластичное, прочное, стойкое к истиранию, моющееся, глубокоматовое покрытие, позволяя скрыть небольшие дефекты поверхности. Глубокоматовое покрытие существенно облегчает уборку помещений, так как большинство бытовых загрязнений не может зацепиться за это покрытие.









КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ, СУПЕРМОЮЩАЯСЯ **«WENDORA» PREMIUM.«PERFECT MATTE» W300 ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ**

РАСХОД: от 0,2 кг/м² на два слоя СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: ГЛУБОКОМАТОВАЯ

КЛАСС ГОРЮЧЕСТИ: Г1 ФАСОВКА: 12 кг; 6кг; 1,2кг

Глубокоматовая краска на основе акрилового латекса для внутренних работ. После высыхания является особо стойким покрытием пригодным для мытья с применением специальных моющих средств в т.ч. дезинфицирующих,

а так же к воздействию органических растворителей, растворов кислот и (или) щелочей. Образует превосходное белоснежное и яркое покрытие. Четко повторяет особенности поверхности, идеальна для покраски рельефных обоев, декоративных штукатурок под покраску. Не имеет резкого запаха, обладает отличной укрывистостью, экономично расходуется, легко наносится без разбрызгивания и потеков. Укрывает в 2 слоя.



СЕРТИФИЦИРОВАННА









OTTEHKOB



83



ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ **И ГРИБКА**

ЖОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ

КРАСКА ПОЛУМАТОВАЯ W121

СЕРТИФИЦИРОВАННА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ДЕТСКИХ И МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ





BIO







КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ ПОЛУМАТОВАЯ, СУПЕРМОЮЩАЯСЯ «WENDORA» **PREMIUM, W121 ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ**

РАСХОД: от 0,2 кг/м² на два слоя СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: ПОЛУМАТОВАЯ

КЛАСС ГОРЮЧЕСТИ: Г1 ФАСОВКА: 12 кг; 6кг; 1,2кг

Полуматовая водно-дисперенонная краска, разработанная специально для усиленной защиты стен и потолков в помещениях с повышенной нагрузкой и повышенной влажностью. Высокая механическая прочность, стойкость

к мытью, в том числе установками высокого давления, стойкость к ультрафиолету, термостойкость до +180°C — всё это обеспечивает долгий срок службы и увеличенный межремонтный интервал. Защищает от конденсата и плесени. Наносится без брызг и потеков, легко разравнивается. Идеальна для работы по загрунтованному металлу. Имеет нейтральный запах. Идеальна для интерьеров, а также гаражей, балконов, паркингов.



КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ ШЕЛКОВИСТО-МАТОВАЯ **«WENDORA» PREMIUM W126** ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

РАСХОД: от 0,2 кг/м² на два слоя

КЛАСС ГОРЮЧЕСТИ: Г1

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: ШЕЛКОВИСТОМАТОВАЯ ФАСОВКА: 12 кг; 6кг; 1,2кг

Шелковисто-матовая водно-дисперсионная краска повышенной износостойкости для наружных и внутренних работ по отделке стен и потолков. Баланс минеральных на-

полнителей и эластичного связующего дает основу прочности, которая формирует долговечное и суперстойкое покрытие. Краска легко наносится, не образуя потеков. Выдерживает многократное мытье моющими средствами. Безопасна и экологична.



СЕРТИФИЦИРОВАННА







M моющаяся



BIO **ЭКОЛОГИЧЕСКИ** ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ И ГРИБКА



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА **«WENDORA» PREMIUM W134 ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ**

Быстросохнущая, нестекающая акриловая эмаль без вред-

ного запаха, для наружных и внутренних работ. Без органических растворителей. Предназначена для окрашивания

РАСХОД: от 0,2 кг/м² на два слоя СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ

КЛАСС ГОРЮЧЕСТИ: Г1 ФАСОВКА: 12 кг; 6кг; 1,2кг

8 СЕРТИФИЦИРОВАННА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ДЕТСКИХ И МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

водная















ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАШИТА ОТ ПЛЕСЕНИ

экологически

новых, либо ранее окрашенных изделий из древесины и дерево содержащих материалов, любых металлических элементов и конструкций, минеральных оснований (бетона, кирпича, штукатурки, ЦСП), некоторых видов твердого пластика и др. Для наружных и внутренних работ.

Баланс минеральных наполнителей и эластичного связующего дает основу прочности, которая формирует долговечное и суперстойкое покрытие. Краска легко наносится, не образуя потеков. Выдерживает многократное мытье моющими средствами. Безопасна и экологична. Термостойкость до +180°C.





8 БЕЗ ЗАПАУА









КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ **«WENDORA» PREMIUM «SILKY TOUCH»**

РАСХОД: от 0,2 кг/м² на два слоя КЛАСС ГОРЮЧЕСТИ: Г1 ФАСОВКА: 12 кг; 6кг; 1,2кг



Высокопрочная краска для внутренних и наружных работ. Благодаря особому составу, обеспечивает идеальное сцепление с поверхностью, создает однородный слой с атласным эффектом. Обладает высокой стойкостью к истиранию и механическим воздействиям.



ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ **ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ «WENDORA» PREMIUM W137**

РАСХОД: от 0,25 кг/м² на два слоя СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ

КЛАСС ГОРЮЧЕСТИ: Г1 ФАСОВКА: 12 кг; 6кг; 1,2кг

Высококачественная полуглянцевая краска на водной основе для пола. Сверхпрочное износостойкое покрытие устойчиво к ударам, загрязнениям и мытью. Краска придаёт по-

верхности пола желаемый цвет, а так же укрепляет его поверхностный слой, исключа ет пыление. Снижает впитывание поверхности, исключая насыщение бетона водой во время дождей и увеличивает в целом срок его службы.

Краска легко наносится, отлично разравнивается, образуя ровную поверхность.



СЕРТИФИЦИРОВАННА











ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ И ГРИБКА



НАШИ ОБЪЕКТЫ





ЖК «ТИХОМИРОВ»

• г. Новосибирск • Бизнес-класс

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

- Декоративная штукатурка «WENDORA» Premium «TRAVERTINO»
- Финишное покрытие «WENDORA» Premium «Pastello Vernici»
- Лак матовый «WENDORA» Premium «TRANSPARENT Matt»
- Известковая декоративная штукатурка «WENDORA» Premium «TRAVERTINO»

МФК «ПРОКШИНО»

• г. Москва

• Комфорт-класс

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

- Декоративная штукатурка «PrometeksKMo» Decore с крошкой 0,2-0,5мм
- Декоративная штукатурка «WENDORA» Premium «TRAVERTINO
- Краска текстурная Prometeks 786









ЖК «ДОМ НА ПРИЛУКСКОЙ»

• г. Санкт-Петербург

• Комфорт-класс

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

- Декоративная краска «WENDORA» Premium «CAMOSCIO»
- Декоративная штукатурка «WENDORA» Premium «VENEZIANO»

ЖК СКАНДИНАВИЯ 22, 23

• г. Москва

• Комфорт-класс

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

- Декоративная штукатурка «WENDORA» Premium «TRAVERTINO»
- Грунт-адгезионный «WENDORA» Premium «Fondo BASE
- Краска текстурная Prometeks
- Декоративная штукатурка «PrometeksKMo» Decore с крошкой 0,2-0,5мм









БЦ «ГРАНД»

• г. Барнаул

• Бизнес центр

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

- Краска фасадная «PrometekSi»
- Декоративная штукатрука «WENDORA»
- Краска интерьерная «WENDORA»

ИЗВЕСТКОВЫЕ ШТУКАТУРКИ

«WENDORA» PREMIUM



ИЗВЕСТКОВАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА «WENDORA» PREMIUM «TRAVERTINO»

КЛАСС ГОРЮЧЕСТИ: Г1

ΦΑΟΟΒΚΑ: 16 κε

РАСХОД: от 0,4 до 2 кг/м²

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: МАТОВАЯ

ИНСТРУМЕНТЫ: КЕЛЬМА, ШПАТЕЛЬ, ВАЛИК,

МЕХАНИЗИРОВАННОЕ НАНЕСЕНИЕ

Известковая декоративная штукатурка с возможностью формировать поверхность, имитирующую природный камень ТРАВЕРТИН. Обладает высокой адгезией. Скрывает мелкие дефекты стен, армированная. Имеет высокую прочность покрытия к царапинам. Выдерживает влажную уборку. Без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна.

Наиболее часто формируемые фактуры: «Природный камень травертин», «Карта мира», «Гротто», «Бетон», «Камень валун», «Марокканка», «кора дерева».













ШИРОКАЯ ГАММА ДЕКОРАТИВНЫХ ЭФФЕКТОВ







ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ ВОЗМОЖНА КОЛЕРОВКА













COLOR возможна

ИЗВЕСТКОВАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА «WENDORA» PREMIUM «MARMORINO»

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: МАТОВАЯ

ФАСОВКА: 16 КГ РАСХОД: от 0,3 до 1,5 кг/м²

ИНСТРУМЕНТЫ: ШПАТЕЛЬ, ВАЛИК, МЕХАНИЗИРОВАННОЕ НАНЕСЕНИЕ

Известковая декоративная штукатурка с возможностью формировать поверхность имитирующую фактуру природного МРАМОРА. Обладает высокой адгезией. Скрывает мелкие дефекты стен, армированная. Имеет высокую прочность покрытия к царапинам. Выдерживает влажную уборку. Без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна.

Наиболее часто формируемые фактуры: «Каррарский мрамор», «Карта мира», «Гротто», «Бетон», «Марокканка», «кора дерева».



ИЗВЕСТКОВАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА «WENDORA» PREMIUM «VENEZIANO»

РАСХОД: от 0,3 до 1,5 кг/м²

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: МАТОВАЯ

ФАСОВКА: 16 кг

ИНСТРУМЕНТЫ: КЕЛЬМА, ШПАТЕЛЬ, ВАЛИК, МЕХАНИЗИРОВАННОЕ НАНЕСЕНИЕ

Известковая, легко глянцующаяся, декоративная штукатурка с возможностью формировать поверхность имитирующую фактуру полированного камня — Мрамора, Оникса, малахита и других. Обладает высокой адгезией. Имеет высокую прочность покрытия к царапинам. Выдерживает влажную уборку.



износос



ЛЕГКО PECTARPUPYETCS



11 ПРИ НАНЕСЕНИИИ НЕ СОЗДАЕТ



COLOR

БЕЗОПАСНАЯ

возможна

ЭКОЛОГИЧЕСКИ

КОЛЕРОВКА

Без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна. Подавляет развитие плесени и прочих микроорганизмов. Наиболее часто формируемые фактуры: «Каррарский мрамор», «Карта мира», «Гротто», «полированный камень», «Марокканка».

«WENDORA» EXPERT

ШТУКАТУРКИ **ДЕКОРАТИВНЫЕ**

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА **«WENDORA» EXPERT** С ФРАКЦИЕЙ 0.5 ММ: 1ММ: 1,5ММ ДЛЯ РУЧНОГО И МЕХАНИЗИРОВАННОГО **НАНЕСЕНИЯ**

РАСХОД: 0,5 мм от 1 кг/м²; 1,0 мм от 1,5 кг/м²; 1,5 MM OT 2,0 KF/M2

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: ГЛУБОКОМАТОВАЯ

КЛАСС ГОРЮЧЕСТИ: Г1 ФАСОВКА: 16 кг; 7 кг; 2,5 кг

ИНСТРУМЕНТЫ: МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШПАТЕЛЬ, КЕЛЬМА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, КАРТУШНЫЙ ПИСТОЛЕТ





износостойкая





БЕЗ ЗАПАХА





ВЛАГОСТОЙКАЯ





ВОЗМОЖНА КОЛЕРОВКА

Толстослойная декоративная штукатурка позволяет формировать объемные фактуры. Чем крупнее фракция наполнителя, тем объемнее получается рисунок. Материал не требует идеальной подготовки стен и может наноситься сразу на черновую штукатурку без дополнительного выравнивания (с использованием необходимых слоёв увеличивающих адгезию). Идеален для популярной фактуры «карта мира».



Высококачественные штукатурки для декоративной отделки внутренних и наружных поверхностей. Штукатурки имеют фракции разных размеров, позволяющие создавать фактурное рельефное покрытие и скрывать дефекты поверхности, что позволяет не тратить время на идеальную подготовку стен. Оштукатуренные поверхности выдерживают воздействие влаги частое мытье. Смеси могут наноситься как вручную, так и механизированным способом. Все декоративные штукатурки производятся из материалов отечественного производства.





«WENDORA» EXPERT



ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА «WENDORA» EXPERT «КОРОЕД» 1,5MM; 2,0 MM

РАСХОД: 1,5 мм от 2,5 до 2,8 кг/м²; 2,0 мм от 2,8 до 3,2 кг/м²

КЛАСС ГОРЮЧЕСТИ: Г1

ФАСОВКА: 16 кг

ИНСТРУМЕНТЫ: МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШПАТЕЛЬ, КЕЛЬМА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, КАРТУШНЫЙ ПИСТОЛЕТ

Штукатурка для декоративной отделки внутренних и наружных поверхностей. Легко наносится и формирует рисунок «Короед», «Барашек» и др. Устойчива к поражению микрофлорой (грибков и водорослей). Легко выдерживает эксплуатационные нагрузки и частое мытье. Фактура штукатурки «Короед» напоминает канавки, размер и глубина которых зависит от размера ведущего зерна. В зависимости от метода затирания,













ТОЙКАЯ











wendora*

канавки могут иметь вертикальное, горизонтальное и круговое направление, а так же располагаться хаотично. Декоративная штукатурка «Короед» торговой марки «GUTVER» производится исключительно из высококачественных материалов отечественного производства.



E

BIO

ЭКОЛОГИЧЕСКИ









одноком понентны

COLOR



возможна

ТЕКСТУРНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА «WENDORA» EXPERT «TEXTURE» С ФРАКЦИЕЙ 0,5 ММ; 1,0 ММ; 1,5ММ ДЛЯ РУЧНОГО И МЕХАНИЗИРОВАННОГО НАНЕСЕНИЯ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: МАТОВАЯ

КЛАСС ГОРЮЧЕСТИ: Г1

ΦΔCOBΚΔ: 16 κε

РАСХОД: 0,5 мм от 1 кг/м²; 1,0 мм от 1,5 кг/м²; 1,5 мм от 2,0 кг/м²

ИНСТРУМЕНТЫ: МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШПАТЕЛЬ, КЕЛЬМА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, КАРТУШНЫЙ ПИСТОЛЕТ

Текстурная декоративная штукатурка для отделки внутренних и наружных поверхностей. Удобно наносится как ручным (валик) так и механизированным (картушный пистолет) способами. Образует рельефное объемное покрытие эффектно маскирующее

незначительные дефекты базовой поверхности. Допускает влажную уборку с применением СМС и аппаратов высокого давления. Декоративная штукатурка «TEXTURE» торговой марки «GUTVER» производится исключительно из высококачественных материалов отечественного производства.



ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА «WENDORA» EXPERT «КАМЕШКОВАЯ» С ФРАКЦИЕЙ 1,0 ММ/1,5ММ/2,0 ММ ДЛЯ РУЧНОГО И МЕХАНИЗИРОВАННОГО НАНЕСЕНИЯ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: МАТОВАЯ

КЛАСС ГОРЮЧЕСТИ: Г1

ΦΑΟΟΒΚΑ: 16 κα

РАСХОД: 0,5 мм от 1,5 кг/м²; 1,0 мм от 2 кг/м²; 1,5 мм от 2,5 кг/м²





MATTE

МАТОВАЯ

P



8







COLOR

ИНСТРУМЕНТЫ: МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШПАТЕЛЬ, КЕЛЬМА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, КАРТУШНЫЙ ПИСТОЛЕТ

Камешковая декоративная штукатурка для отделки внутренних и наружных поверхностей. Удобно наносится как ручным (кельма) так и механизированным (картушный пистолет) способами с обязательным приглаживанием стальной кельмой. Образует ре-

льефное объемное покрытие эффектно маскирующее незначительные дефекты базовой поверхности. Допускает влажную уборку с применением СМС и аппаратов высокого давления. Декоративная штукатурка «Камешковая» торговой марки «GUTVER» производится исключительно из высококачественных материалов отечественного производства.

ШТУКАТУРКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА «WENDORA» PREMIUM «TRAVERTINO» ДЛЯ РУЧНОГО И МЕХАНИЗИРОВАННОГО НАНЕСЕНИЯ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: МАТОВАЯ

КЛАСС ГОРЮЧЕСТИ: Г1 ФАСОВКА: 16 кг; 7 кг; 2,5 кг

РАСХОД: от 0,4 до 2 кг/м 2 (зависит от техники, кол-ва слоев, качества поверхности и способа нанесения)

ИНСТРУМЕНТЫ: МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШПАТЕЛЬ, КЕЛЬМА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, КАРТУШНЫЙ ПИСТОЛЕТ



однокомпонентная



износостойкая



матовая



БЕЗ ЗАПАХА



ЭКОЛОГИЧЕСКИ



влагостойкая



ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ



Классический травертин — сделанный на базе новых Российских технологий. Имитация фактуры натурального камня в сочетании с матовой текстурой позволит привнести в помещение теплую атмосферу, хорошо подходит для интерьеров в классическом стиле. Рисунок может сильно меняться относительно руки мастера и творческой задачи. допускается нанесение дополнительных слоёв VENEZIANO» MARMORINO, SemiTransparente «Magic glazur». Идеальная основа для популярной фактуры «каррарский мрамор». Декоративная штукатурка «TRAVERTINO» торговой марки «GUTVER» производится исключительно из высококачественных материалов отечественного производства.



Декоративная штукатурка является эффектной альтернативой обоям и покраске стен. Она позволяет создавать рисунки в виде природного песчаника, фактуры натурального камня, «венецианской штукатурки». Высокий уровень пластичности дает возможность создавать объемный и статусный эффект в помещении. Специальные компоненты предотвращают образование трешин. Штукатурки обладают стойкостью к механическим воздействиям, имеется возможность влажной уборки готового покрытия. Декоративные возможности штукатурок Wendora Premium ограничиваются только воображением мастера.





ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА «WENDORA» PREMIUM «СЕМЕНТО» ДЛЯ РУЧНОГО И МЕХАНИЗИРОВАННОГО НАНЕСЕНИЯ

КЛАСС ГОРЮЧЕСТИ: Г1

ФАСОВКА: 16 кг; 7 кг; 2,5 кг СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: МАТОВАЯ

РАСХОД: от 0,4 до 2 кг/ M^2 (в зависимости от фактуры)









ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ ОNYX





БЕЗОПАСНАЯ THE





ВОЗМОЖНА КОЛЕРОВКА

ИНСТРУМЕНТЫ: МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШПАТЕЛЬ, КЕЛЬМА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, КАРТУШНЫЙ ПИСТОЛЕТ

Декоративная штукатурка «СЕМЕNTO» используется для внутренней отделки интерьеров. С помощью декоративного покрытия на акриловой основе, можно создавать уникальные рисунки в виде эффекта песчаника практически на любой поверхности. Изысканный декоративный эффект достигается при помощи сочетания микромрамора и микрокварца входящих в его состав, а также палитре природных оттенков. Декоративная штукатурка «CEMENTO» торговой марки «GUTVER» производится исключительно из высококачественных материалов отечественного производства.



BIO

экологически









ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА «WENDORA» PREMIUM «ОNYX» ДЛЯ РУЧНОГО И МЕХАНИЗИРОВАННОГО НАНЕСЕНИЯ

ФАСОВКА: 16 кг; 7 кг; 2,5 кг

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: МАТОВАЯ КЛАСС ГОРЮЧЕСТИ: Г1

РАСХОД: от 0,3 до 1,5 кг/ M^2 (в зависимости от фактуры)

ИНСТРУМЕНТЫ: МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШПАТЕЛЬ, КЕЛЬМА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, КАРТУШНЫЙ ПИСТОЛЕТ

Декоративная штукатурка «ONYX» — покрытие с неповторимыми рисунками, которые напоминают природные текстуры. Визуально покрытие выглядит объёмно и рельефно, но на самом деле оно тонкое и гладкое, при этом прочное и износостойкое, отлично подойдёт для помещений с большой проходимостью. Декоративная штукатурка «ONYX» торговой марки «GUTVER» производится исключительно из высококачественных материалов отечественного производства.



ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА «WENDORA» PREMIUM «PROVENCE» ДЛЯ РУЧНОГО И МЕХАНИЗИРОВАННОГО НАНЕСЕНИЯ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: МАТОВАЯ

ΚЛАСС ГОРЮЧЕСТИ: Γ1 ΦΑСОВКА: 16 KF; 7 KF; 2,5 KF

РАСХОД: от 0,3 до 1,5 кг/м² (зависит от техники, количества слоев, качества поверхности и способа нанесения)

ИНСТРУМЕНТЫ: МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШПАТЕЛЬ, КЕЛЬМА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, КАРТУШНЫЙ ПИСТОЛЕТ

Пластичная структурная штукатурка на основе акриловых сополимеров, с помощью которой можно формировать различные сглаженные рельефы: морозное узоры на стекле, цветы, состаренные каменные стены. Специальная формула «Provence» препят-



MATOBAS



БЕЗ ЗАПАХА (0)

8



влагос-ТОЙКАЯ



Ā одноком-ПОНЕНТНЫЙ



COLOR

ствует образованию трещин. Благодаря этому, «Provence» может использоваться в новых зданиях, дающих значительную усадку. Обладает водонепроницаемостью и устойчивостью к механическим воздействиям.



ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА «WENDORA» PREMIUM «ARENARIA» ДЛЯ РУЧНОГО И МЕХАНИЗИРОВАННОГО НАНЕСЕНИЯ

КЛАСС ГОРЮЧЕСТИ: Г1 ΦΑСΟΒΚΑ: 15 κΓ: 5κΓ РАСХОД: От 0,3 до 1,5 кг/м² (в зависимости от фактуры) ИНСТРУМЕНТЫ: МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШПАТЕЛЬ. КЕЛЬМА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, КАРТУШНЫЙ ПИСТОЛЕТ

«ARENARIA» фактурная пластичная штукатурка, имитирующая эффект «натурального песчаника». Покрытие имеет природный цвет и естественную фактуру. Обладает великолепной адгезией, хорошей водостойкостью и стойкостью к мокрому истиранию. Создает поверхность близкую по внешнему виду к натуральному песчанику, с очень естественными «подрывами» и неровностями. Материал может наноситься толстыми, до нескольких сантиметров за один проход, поэтому время полного высыхания материала, в отдельных случаях, может доходить до 36 часов. Материал наносится в один слой и обладает очень большим временем жизни — около 2-х часов. Материал сам по себе обладает достаточным декоративным эффектом, но для усиления контраста можно нанести на поверх, «VENEZIANO» «SemiTransparente» «Magic glazur».

КЛАСС ГОРЮЧЕСТИ: Г1







(0)

ИЗНОСОС-ТОЙКАЯ











ШТУКАТУРКА ЦЕКОРАТИВНАЯ ИULTICOLOR











износос

ТОЙКАЯ






ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА «WENDORA» PREMIUM «MULTICOLOR»

РАСХОД: от 0,25 до 0,45 кг/м² ФАСОВКА: 12 кг; 5 кг; 2 кг

ИНСТРУМЕНТЫ: ВАЛИК КЕЛЬМА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ





ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА «WENDORA» PREMIUM «RENAISSANCE» ДЛЯ РУЧНОГО И МЕХАНИЗИРОВАННОГО НАНЕСЕНИЯ

РАСХОД: от 0,3 до 1,5 кг/м 2 (в зависимости от фактуры) СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: МАТОВАЯ КЛАСС ГО РЮЧЕСТИ: Г1 ΦΑΟΟΒΚΑ: 16 κα ИНСТРУМЕНТЫ: МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШПАТЕЛЬ. КЕЛЬМА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, КАРТУШНЫЙ ПИСТОЛЕТ

Матовое декоративное покрытие «Renaissance», по сути, — жидкий мрамор, сделанный на базе новых Российских технологий. Имитация фактуры натурального камня в сочетании с матовой текстурой позволит привнести в помещение теплую атмосферу, хорошо подходит для интерьеров в классическом стиле. Рисунок может сильно меняться относительно руки мастера и творческой задачи. Покрытие смотрится особенно эффектно при сочетании нескольких оттенков «Provence» обладает водонепроницаемостью и устойчивостью к механическим воздействиям.











ПОНЕНТНЫЙ









P

износос













БЕТОН ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ CONCRETE

COLOR возможни

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА «WENDORA» PREMIUM «MARMORINO» ДЛЯ РУЧНОГО И МЕХАНИЗИРОВАННОГО НАНЕСЕНИЯ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: ГЛУБОКОМАТОВАЯ

РАСХОД: от 0,3 до 1,5 кг/м² (зависит от техники, количества слоев, качества поверхности и способа нанесения) КЛАСС ГОРЮЧЕСТИ: Г1 ФАСОВКА: 16 кг; 7 кг; 2,5 кг



ИНСТРУМЕНТЫ: МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШПАТЕЛЬ, КЕЛЬМА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, КАРТУШНЫЙ ПИСТОЛЕТ

Матовое декоративное покрытие «Renaissance», по сути, — жидкий мрамор, сделанный на базе новых Российских технологий. Имитация фактуры натурального камня в сочетании с матовой текстурой позволит привнести в помещение теплую атмосферу, хорошо подходит для интерьеров в классическом стиле. Рисунок может сильно меняться относительно руки мастера и творческой задачи. Покрытие смотрится особенно эффектно при сочетании нескольких оттенков и нанесении их способом мокрое по мокрому.



ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ БЕТОН **«WENDORA» PREMIUM «CONCRETE»**

ФАСОВКА: 7 кг; 3 кг КЛАСС ГОРЮЧЕСТИ: НГ (КМ0) РАСХОД: от 1 кг/м²

«Concrete» — это инновационная, двухкомпонентная декоративная штукатурка, в состав которой входят натуральные высококачественные минеральные компоненты, позволяющие создавать на поверхности естественный и натуральный вид бетона, каменистой поверхности, имитировать мрамор, песчаник, кору дерева и прочие объёмные фактуры.











ПОВЕРХНОСТЕЙ



ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА «WENDORA» PREMIUM «VENEZIANO»

ΦΑΟΟΒΚΑ: 16 κε

КЛАСС ГОРЮЧЕСТИ: Г1

РАСХОД: от 0,3 до 1,5 кг/ $м^2$ (в зависимости от фактуры)

ИНСТРУМЕНТЫ: МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШПАТЕЛЬ, ВЕНЕЦИАНСКАЯ КЕЛЬМА

Венецианская штукатурка «VENEZIANO» повторяет поверхность полированного мрамора — настоящий подарок для тех, кто стремится создать поверхность, которую не возможно отличить от природного мрамора. Это покрытие никого не оставит равнодушным, благодаря уникальной компиляции характеристик. Это высокий уровень пластичности, что позволяет наносить невероятно тонкие слои, создавая объемный, роскошный и статусный эффект с внутренней глубиной. Сюда стоит также добавить богатство цветовой гаммы, легкость использования материала для воплощения любых задумок в помещении. Покрытие можно использовать в зонах прямого попадания воды при защите специальным лаком «WENDORA» Premium.



C.





износос ТОЙКАЯ



BIO



ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ







возможна КОЛЕРОВКА









ВЛАГОС



БЕЗОПАСНАЯ





COLOR возможни

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА **«WENDORA» PREMIUM** «VENEZIANO» «SEMITRANSPARENTE»

КЛАСС ГОРЮЧЕСТИ: Г1

ФАСОВКА: 16 кг

ИНСТРУМЕНТЫ: МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШПАТЕЛЬ, ВЕНЕЦИАНСКАЯ КЕЛЬМА

РАСХОД: от 0,2 до 0,6 кг/м² (в зависимости от фактуры)

Финишное тонкослойное полупрозрачное покрытие «VENEZIANO» «SemiTransparente» для Венецианской декоративной штукатурки, «Marmorino» и тп. Увеличивает глубину рисунка, добавляет глянец, создает эффект легкой дымки, может колероваться в экстремально черные тона. Идеально подходит для создания зеркального эффекта натурального полированного мрамора на стенах и колоннах, как в классическом, так и в современном дизайне интерьеров домов, частных резиденций, музеев, коммерческих и общественных помещений. Покрытие можно использовать в зонах прямого попадания воды при защите специальным лаком «WENDORA» Premium.



ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ МИКРОЦЕМЕНТ «WENDORA» PREMIUM «MAESTRO»

РАСХОД: от 0,6 кг/ M^2

КЛАСС ГОРЮЧЕСТИ: НГ (КМ0)

ФАСОВКА: 7 кг; 3 кг

ИНСТРУМЕНТЫ: КИСТЬ, ВАЛИК, РАСПЫЛИТЕЛЬ

世



ПРОЧНАЯ



Ĭ

ЛЛЯ ВАННЫХ

TT

ДВУХКОМ

ПОНЕНТНАЯ

BIO

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ

лля любых

Двухкомпонентный микроцемент «Maestro»» — это инновационная, двухкомпонентная декоративная штукатурка, в состав которой входят натуральные высококачествен-

ные минеральные компоненты, позволяющие создавать на поверхности естественный и натуральный вид бетона, каменистой поверхности, имитировать мрамор, песчаник, кору дерева и прочие объёмные фактуры.

ПРОИЗВОДСТВО

Производство продукции бренда «Wendora» находится в сердце Сибири — городе Новосибирске, где мы используем самые современные технологии и материалы для изготовления лакокрасочных материалов. У нас работают опытные специалисты, которые следят за каждым этапом производства, чтобы гарантировать высокое качество нашей продукции.

Мы рады предложить широкий ассортимент лакокрасочных материалов:

от красок и грунтов до лаков и эмалей, которые подойдут для любых поверхностей и условий. Наши продукты имеют высокую стойкость к внешним воздействиям, обеспечивая долговечное и красивое современное покрытие.

Бренд имеет офисы по всей стране, где наши специалисты всегда готовы помочь подобрать подходящий продукт и ответить на все ваши вопросы. Мы гарантируем своим клиентам высокое качество продукции и профессиональный подход к обслуживанию.

Мы гордимся своей репутацией надежного поставщика и стремимся к постоян-

проекты!

ному совершенствованию. Если вы ищете высококачественные лакокрасочные материалы, то «Wendora» — ваш надежный партнер. Обращайтесь к нам, и мы поможем вам воплотить в жизнь любые

Выбирайте качество и надежность с компанией Gutver и брендом Wendora!

КРАСКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ

ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА «WENDORA» PREMIUM «SETA SILVER» И «SETA IVORY»

РАСХОД: от 0,18 до 0,25 кг/м² на два слоя ФАСОВКА: 12 кг, 5 кг, 1кг



Прочное, эластичное, дышащее (паропроницаемое) с перламутровым отливом, декоративное покрытие позволяет придать обрабатываемым поверхностям неповторимый, яркий эстетический вид.

Рекомендуется для внутренней окраски помещений медицинских учреждений, детских садов, школ, офисов, спортивно-оздоровительных комплексов, выставочных центров и других мест массового посещения людей.

Позволяет придать обрабатываемым поверхностям эффект шелковой ткани. Наиболее часто формируемые фактуры: «Классика», «Вьюшка», «Дождь». Silver выпускается в серебристом, Ivory в нежном золотистом оттенках. Допускается колеровка этих баз пигментными пастами для водных красок.



Фактурные, полностью экологичные краски, на водной основе, которые благодаря использованию особых технологий нанесения создают на стенах трехмерные дизайнерские эффекты, для стильного оформления любого интерьера.

Декоративные краски Wendora Premium выбирают топовые художники и дизайнеры интерьеров.

«SETA IVORY»





ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ «WENDORA» PREMIUM «SETA MURANO»

РАСХОД: от 0,18 до 0,3 кг/м² ФАСОВКА: 12 кг, 5 кг, 1кг СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: ПЕРЛАМУТРОВЫЙ, ИСКРИСТЫЙ РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ: СТАЛЬНАЯ КЕЛЬМА, ШПАТЕЛЬ, ПЛАСТИКОВАЯ КЕЛЬМА, ВАЛИК, КИСТЬ

Прочное, эластичное, дышащее (паропроницаемое) с перламутровым отливом, декоративное покрытие позволяет придать обрабатываемым поверхностям неповторимый, яркий эстетический вид.

Рекомендуется для внутренней окраски помещений медицинских учреждений, детских садов, школ, офисов, спортивно-оздоровительных комплексов, выставочных центров и других мест массового посещения людей.

Менее требовательно к подготовке поверхности. Seta Murano – один из разновидностей структурного шелка позволяет придать обрабатываемым поверхностям эффект шелковой ткани. Наиболее часто формируемые фактуры: «Карта мира», «Вьюшка», «Дождь».





















ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ **«WENDORA» PREMIUM «SETA BLACK»**

ФАСОВКА: 12 кг, 5 кг, 1кг РАСХОД: от 0,15 до 0,3 кг/м² СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: ПЕРЛАМУТРОВЫЙ, ИСКРИСТЫЙ РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ: СТАЛЬНАЯ КЕЛЬМА, ШПАТЕЛЬ, ПЛАСТИКО-ВАЯ КЕЛЬМА, ВАЛИК, КИСТЬ

Прочное, эластичное, дышащее (паропроницаемое) с перламутровым отливом, декоративное покрытие позволяет придать обрабатываемым поверхностям неповторимый, яркий эстетический вид. Изготовлено на черном природном сырье и в отличие от колерованных серебристых шелков позволяет сохранить яркий искристый вид и более глубокий черный цвет без лишней матовости.

Рекомендуется для внутренней окраски помещений медицинских учреждений, детских садов, школ, офисов, спортивно-оздоровительных комплексов, выставочных центров и других мест массового посещения людей.

Позволяет придать обрабатываемым поверхностям эффект шелковой ткани. Наиболее часто формируемые фактуры: «Классика», «Вьюшка», «Дождь».



ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА «WENDORA» PREMIUM «SETA MATT»

ФАСОВКА: 12 кг. 5 кг. 1кг

РАСХОД: от 0,15 до 0,3 кг/м²

РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ: СТАЛЬНАЯ КЕЛЬМА, ШПАТЕЛЬ, ПЛАСТИКОВАЯ КЕЛЬМА, ВАЛИК, КИСТЬ

Эффект «Матовый гладкий шелк» идеально подходит для оформления роскошных интерьеров. Утонченная отделка,

имитирующая мягкую бархатную текстуру, украсит помещения в стилях барокко, ар-деко, английская классика. Матовая поверхность и отсутствие глянцевого блеска сделают комнату теплой и уютной. Покрытие не утяжеляет интерьер, создает ощущение легкости и свободы.



ДЕКОРАТИВНАЯ











БЕЗОПАСНАЯ





AUTO **АВТОМАТИЧЕСКА**



ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ «WENDORA» PREMIUM «SETA MARMARINO»

РАСХОД: от 0,18 до 0,3 кг/м² ФАСОВКА: 12 кг, 5 кг, 1кг СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: ПЕРЛАМУТРОВЫЙ, ИСКРИСТЫЙ РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ: СТАЛЬНАЯ КЕЛЬМА, ШПАТЕЛЬ, ПЛАСТИКОВАЯ КЕЛЬМА, ВАЛИК, КИСТЬ.

Прочное, эластичное, дышащее (паропроницаемое) с перламутровым отливом, декоративное покрытие позволяет придать обрабатываемым поверхностям неповторимый, яркий эстетический вид.

Рекомендуется для внутренней окраски помещений медицинских учреждений, детских садов, школ, офисов, спортивно-оздоровительных комплексов, выставочных центров и других мест массового посещения людей.

Менее требовательно к подготовке поверхности. Seta Marmarino – один из разновидностей структурного шелка позволяет придать обрабатываемым поверхностям эффектом шелковой ткани. Наиболее часто формируемые фактуры: «Карта мира», «Вьюшка», «Дождь». Экологически безопасна.





















COLOR возможна KOTEPORKA

ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА **«WENDORA» PREMIUM «PELLE»**

РАСХОД: от 0,05 до 0,1 л/м² (на 1 слой при гладкой и несильно впитывающей поверхности)

ФАСОВКА: 10 л, 5 л, 1 л

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: МАТОВАЯ

РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ: ШПАТЕЛЬ, КЕЛЬМА, ВАЛИК, КИСТЬ, ГУБКА, ВАРЕЖКА, ТЕКСТИЛЬ.

Уникальный материал для финишного декорирования штукатурок, красок, и других материалов при производстве внутренних работ в сухих и умеренно влажных помещениях. Не токсичен, не содержит органических растворителей. Создаёт дополнительную защиту от влаги, пыли, а также от УФ-излучения. Благодаря уникальному составу после нанесения и высыхания создаёт покрытие напоминающее наощупь дорогую, качественно выделанную телячью кожу.



ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА «WENDORA» PREMIUM «SETA STRUTTURALE»

ФАСОВКА: 12 кг, 5 кг, 1кг РАСХОД: 0,18-0,3 кг/м² СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: ПЕРЛАМУТРОВЫЙ, ИСКРИСТЫЙ РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ: СТАЛЬНАЯ КЕЛЬМА, ШПАТЕЛЬ, ПЛАСТИКОВАЯ КЕЛЬМА, ВАЛИК, КИСТЬ

Прочное, эластичное, паропроницаемое, с перламутровым отливом, декоративное покрытие позволяет придать обрабатываемым поверхностям неповторимый, яркий эстетический вид.

Рекомендуется для внутренней окраски помещений медицинских учреждений, детских садов, школ, офисов, спортивно-оздоровительных комплексов, выставочных центров и других мест массового посещения людей. Для создания декоративных покрытий с эффектом шелковой ткани. Позволяет придать обрабатываемым поверхностям неповторимый, яркий эстетический вид. Из-за своего объема менее требовательно к подготовке поверхности.

Наиболее часто формируемые фактуры: «Бархат», «Вьюшка», «Дождь».











ПОНЕНТНЫЙ







ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА «WENDORA» PREMIUM «SETA CRYSTAL MATT»

ФАСОВКА: 12 кг. 5 кг. 1кг

РАСХОД: от 0,15 до 0,3 кг/м²

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: ПЕРЛАМУТРОВЫЙ, С ОТДЕЛЬНЫМИ ОТНОСИТЕЛЬНО КРУПНЫМИ БЛЕСТКАМИ

РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ: СТАЛЬНАЯ КЕЛЬМА, ШПАТЕЛЬ, ПЛАСТИКОВАЯ КЕЛЬМА, ВАЛИК, КИСТЬ

Матовое, с изредка проявляющимися крупными искрами, прочное, эластичное, дышащее (паропроницаемое) с перламутровым отливом, декоративное покрытие. Позволяет придать обрабатываемым поверхностям неповторимый, яркий эстетический вид. Для создания декоративных покрытий с эффектом шелковой ткани.

Рекомендуется для внутренней окраски помещений медицинских учреждений, детских садов, школ, офисов, спортивно-оздоровительных комплексов, выставочных центров и других мест массового посещения людей. Наиболее часто формируемые фактуры: «Классика», «Вьюшка», «Дождь».











ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ

одноком ПОНЕНТНЫЙ





SETA









Ā одноком-ПОНЕНТНЫЙ





ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА «WENDORA» PREMIUM «SETA SOVICELLE»

РАСХОД: от 0,18 до 0,3 кг/ $м^2$ на два слоя

КЛАСС ГОРЮЧЕСТИ: Г1

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: МАТОВАЯ

ФАСОВКА: 14 кг; 7кг; 1,4кг

Бархатистое, прочное, эластичное, дышащее (паропроницаемое) с перламутровым отливом, декоративное покрытие позволяет придать обрабатываемым поверхностям неповторимый, яркий эстетический вид. Рекомендуется для внутренней окраски помещений медицинских учреждений, детских садов, школ, офисов, спортивно-оздоровительных комплексов, выставочных центров и других мест массового посещения людей.

Позволяет придать обрабатываемым поверхностям эффект шелковой ткани. Наиболее часто формируемые фактуры: «Классика», «Вьюшка», «Дождь».



ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА **«WENDORA» PREMIUM** «SABBIA»

ΦΑΟΟΒΚΑ: 10 κΓ, 5κΓ, 1κΓ

РАСХОД: от 0,1 до 0,2 кг/м²

РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ: СТАЛЬНАЯ КЕЛЬМА, ШПАТЕЛЬ, ПЛАСТИКОВАЯ КЕЛЬМА, ВАЛИК, КИСТЬ

Достоинства штукатурки и краски в одном лице воплощает в себе декоративная краска с кварцевым песком. Красота рисунка выразительно подчеркивается твердыми вкраплениями кварцевых частиц и насыщенностью цвета. Рисунок может быть и хаотичным, и структурированным. Разные способы нанесения покрытия воссоздают эффект пляжного песка, песчаных пустынных вихрей, застывших барханов и дюн. Имитация природных песочных эффектов в интерьерах ар-деко, модерн всегда изысканна и оригинальна.











одноком **БЕЗОПАСНАЯ**





АВТОМАТИЧЕСКА



ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА «WENDORA» PREMIUM «CAMOSCIO»

КЛАСС ГОРЮЧЕСТИ: Г1 ФАСОВКА: 14 кг; 7кг; 1,4кг РАСХОД: от 0.18 до 0.3 кг/м² на два слоя СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: МАТОВАЯ

Супер ультра глубоко, то есть абсолютно матовое, прочное, эластичное, дышащее (паропроницаемое) декоративное покрытие позволяет придать обрабатываемым поверхностям неповторимый эстетический вид. По своему виду материал очень похож на обратную сторону кожаного изделия – замшу, нубук, или спилок. Материал не блестит.

Наиболее часто формируемые фактуры: «Классика», «Вьюшка», «Дождь», «Накат Валиком», «Барханы».













AUTO **АВТОМАТИЧЕСКА КОЛЕРОВК**

РЕСТАВРИРУЕМАЯ

SAHARA













AUTO **АВТОМАТИЧЕСКА**

ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА **«WENDORA» PREMIUM** «SAHARA PEARL CRYSTAL»

ФАСОВКА: 10 кг, 5кг, 1кг РАСХОД: от 0,1 до 0,2 кг/м² СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: ПЕРЛАМУТРОВЫЙ, ИСКРИСТЫЙ РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ: СТАЛЬНАЯ КЕЛЬМА, ШПАТЕЛЬ, ПЛАСТИКОВАЯ КЕЛЬМА, ВАЛИК, КИСТЬ

Прочное, эластичное, дышащее (паропроницаемое) с перламутровым отливом, декоративное покрытие позволяет придать обрабатываемым поверхностям неповторимый, яркий эстетический вид.

Рекомендуется для внутренней окраски помещений медицинских учреждений, детских садов, школ, офисов, спортивно-оздоровительных комплексов, выставочных центров и других мест массового посещения людей.

Наиболее часто формируемые фактуры: «Марокеш», «Барханы», «Песчаный ветер».



ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА «WENDORA» PREMIUM «SAHARA»

ФАСОВКА: 10 кг, 5кг, 1кг РАСХОД: от 0,1 до 0,2 кг/м² СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: ПЕРЛАМУТРОВЫЙ, ИСКРИСТЫЙ РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ: СТАЛЬНАЯ КЕЛЬМА, ШПАТЕЛЬ, ПЛАСТИКОВАЯ КЕЛЬМА, ВАЛИК, КИСТЬ

Прочное, эластичное, дышащее (паропроницаемое) с перламутровым отливом, декоративное покрытие позволяет придать обрабатываемым поверхностям неповторимый, яркий эстетический вид.

Рекомендуется для внутренней окраски помещений медицинских учреждений, детских садов, школ, офисов, спортивно-оздоровительных комплексов, выставочных центров и других мест массового посещения людей.

Наиболее часто формируемые фактуры: «Марокеш», «Барханы», «Песчаный ветер».













одноком-понентный





Лаки и лессирующие составы применяются в качестве финишного покрытия декоративных штукатурок. Подчеркивают текстуру рельефных покрытий и применяются для придания необходимого оттенка и цвета декоративным покрытиям. Обладают отличными водоотталкивающими свойствами за счет образования полупрозрачной эластичной пленки. Покрытие лессирующими составами придают ощущение завершенности декоративным покрытиям.



COSS TRANSPAREN

ЛАК ГЛЯНЦЕВЫЙ «WENDORA» PREMIUM «TRANSPARENT GLOSSY»

РАСХОД: от 0,05 до 0,1 л/м²



Лак акриловый, со степенью блеска около 60%. Имеет водонепроницаемое и паропроницаемое покрытие, придаёт приятные тактильные ощущения бетону и декоративным штукатуркам (эффект "Мокрого камня" и т. п.) и предохраняет поверхность от гниения дерева. Устойчив к истиранию и мытью и воздействию растворов кислот и щелочей. Не имеет вредного запаха.





ЛАК МАТОВЫЙ «WENDORA» PREMIUM «TRANSPARENT MATT»

РАСХОД: от 0,05 до 0,1 л/м²

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: МАТОВЫЙ

Лак акриловый, матовый. Скрывает мелкие недостатки поверхности, такие как сколы, царапины, вдавлености и прочее. Имеет водонепроницаемое и паропроницаемое покрытие и предохраняет поверхность от гниения. Устойчив к истиранию, мытью и воздействию растворов кислот и щелочей. Не имеет вредного запаха.





























ДЕКОРАТИВНАЯ ЛАЗУРЬ «WENDORA» PREMIUM «PEARL SILVER»

РАСХОД: от 0,05 до 0,1 л/м²

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: ГЛЯНЦЕВАЯ

Декоративный перламутровый лак придаёт поверхностям приятный перламутровый перелив. Подчеркивает фактурную глубину рисунка и его индивидуальность, позволяет усилить или ослабить цветовые тона. На перламутровый эффект существенно влияют также освещение и угол эрения на поверхность. Экологически безопасен.









БЕЗ ЗАПАХА









экологически БЕЗОПАСНАЯ















COLOR **КОЛЛЕРУЕТСЯ**



ДЕКОРАТИВНАЯ ЛАЗУРЬ **«WENDORA» PREMIUM «PEARL WHITE GOLD»**

РАСХОД: от 0,05 до 0,1 л/м²

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: ГЛЯНЦЕВАЯ

Декоративный перламутровый лак придаёт поверхностям приятный перламутровый перелив. Подчеркивает фактурную глубину рисунка и его индивидуальность, позволяет усилить или ослабить цветовые тона. На перламутровый эффект существенно влияют также освещение и угол зрения на поверхность. Экологически безопасен.

ДЕКОРАТИВНАЯ ЛАЗУРЬ **«WENDORA» PREMIUM «MUARE»**

РАСХОД: от 0,05 до 0,2 л/м²

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: ШЕЛКОВИСТО МАТОВАЯ

Декоративная лазурь для финишного декорирования штукатурок, красок, обоев и других материалов при производстве внутренних работ в сухих и умеренно влажных поме-

щениях. Не токсична, не содержит органических растворителей. Создаёт дополнительную защиту от влаги, пыли, а также от УФ-излучения.





ДЕКОРАТИВНАЯ ЛАЗУРЬ «WENDORA» PREMIUM «MORGENTAU»

РАСХОД: от 0,05 до 0,1 л/м²

Декоративная лазурь «Morgentau» — это декоративное полупрозрачное покрытие, предназначенное для придания дополнительного оттенка или перламутрового эффекта как на фактурных, так и на гладких основаниях. Позволяет подчеркнуть контуры рисунка, обогатить цветовую гамму и усилить оттенки декоративного покрытия.



























PASTELLO



ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ **«WENDORA» PREMIUM «MAGIC GLAZUR»**

РАСХОД: от 0,05-0,1 л/м²

Декоративный воск для финишного декорирования штукатурок, красок, обоев и других материалов при производстве внутренних работ в сухих и умеренно влажных помещениях. Не токсичен, не содержит органических растворителей. Создаёт дополнительную защиту от влаги, пыли, а также от УФ-излучения.

















моющийся



ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ **«WENDORA» PREMIUM «PASTELLO VERNICI»**

РАСХОД: от 0,05 до 0,1 л/м²

Декоративный воск для финишного декорирования штукатурок, красок, обоев и других материалов при производстве внутренних работ в сухих и умеренно влажных помещениях. Не токсичен, не содержит органических растворителей. Создаёт дополнительную защиту от влаги, пыли, а также от УФ-излучения.



ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ «WENDORA» PREMIUM «WAX GLOSSY»

РАСХОД: от 0,05 до 0,1 л/м²

Декоративный воск для финишного декорирования венецианской декоративной штукатурки, известковой венецианской декоративной штукатурки, а так же известкового Травертина и Марморина (на любой основе) при производстве внутренних работ в сухих и умеренно влажных помещениях. Позволяет подчеркнуть фактуру поверхности, получить практически зеркальную поверхность. Создаёт до-

полнительную защиту от влаги, пыли, а также от УФ-излучения. Не токсичен, не содержит органических растворителей.





























ЛАК ЭПОКСИДНЫЙ **ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ «WENDORA» 2K9**

РАСХОД: от 0,1 до 0,15 кг/м² СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: МАТОВЫЙ

РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ: ФЕТРОВЫЕ ВАЛИКИ

Двухкомпонентный лак для защитно-декоративной окраски наливных полов на полиуретановой и эпоксидной основе. Образуется прочное оптически прозрачное покрытие с высокой химической и механической стойкостью.





ЛАК ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ **ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ** «WENDORA» 2КП

РАСХОД: от 0,1 до 0,15 кг/м²

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: МАТОВЫЙ

Антивандальное покрытие. За счет своих защитных свойств идеально подходит для ванной, кухни, так как не боится влажных уборок и моется мыльной водой. Большой срок эксплуатации создаваемого покрытия. Благодаря своим эластичным свойствам полиуретановое покрытие отлично противостоит ударным и царапающим нагрузкам. Высокая стойкость к УФ-излучению, не желтеет со временем. Увеличивает эксплуатационные характеристики декоративных покрытий.















KPACKИ WENDORA» PREMIUM ФАСАДНЫЕ

Фасадные краски представлены силикатными, акриловыми и водно-дисперсионными составами с температурным диапазоном нанесения до -10°C. Применяются для внутренних и наружных работ, для защиты бетонных и деревянных конструкций от воздействия биологических и химических факторов, предотвращения негативных воздействий влаги и грибков на поверхности из штукатурки и природного камня. Фасадные краски создают атмосферостойкое покрытие, которое долго не выгорает и сохраняет декоративные свойства многие годы.



«FAÇADE»

КРАСКА ФАСАДНАЯ, СИЛИКАТНАЯ «PROMETEKSI» «FAÇADE»

РАСХОД: ~0,25 кг/м² на два слоя (по фактурным поверхностям, например, декоративным штукатуркам, от 0,58 кг/м² до 0,63 кг/м²)

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: МАТОВАЯ

КЛАСС ГОРЮЧЕСТИ: Г1

ΦΔCOBΚΔ: 14 κε

ИНСТРУМЕНТЫ: КРАСКОПУЛЬТ, ВАЛИК, КИСТЬ


















Силикатная краска «PrometekSi» «Facade», предназначена для окрашивания фасадных и внутренних поверхностей зданий, сооружений, домов, коттеджей и прочих поверхностей с высокими требованиями к высокой паропроницаемости и водостойкости.





КРАСКА ФАСАДНАЯ, СИЛИКАТНАЯ **«WENDORA» PREMIUM «SILICATE FACADE»**

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: МАТОВАЯ

КЛАСС ГОРЮЧЕСТИ: Г1

ФАСОВКА: 14 кг

ИНСТРУМЕНТЫ: КРАСКОПУЛЬТ, ВАЛИК, КИСТЬ

РАСХОД: ~0,25 кг/м² на два слоя (по фактурным поверхностям, например, декоративным штукатуркам, от 0,58 кг/м² до 0,63 кг/м²)

Атмосферостойкая фасадная силикатная краска на основе жидкого калийного стекла с добавлением полимерной дисперсии. Рекомендуется для нанесения на паропроницаемые минеральные основания, такие как известковые штукатурки, силикатный кирпич, известняк, известковый песчаник, а также для обновления старой силикатной краски. Идеально подходит для реставрации памятников старины. Легко наносится, имеет малое поверхностное напряжение, устойчива к выхлопным газам. Для наружных и внутренних работ. Разбавляется водой.









HAEMOCTH







КРАСКА ФАСАДНАЯ, СИЛОКСАНОВАЯ **«WENDORA» PREMIUM «SILOXANE FACADE»**

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: МАТОВОЕ

КЛАСС ГОРЮЧЕСТИ: Г1

ФАСОВКА: 14 кг

ИНСТРУМЕНТЫ: КРАСКОПУЛЬТ, ВАЛИК, КИСТЬ

РАСХОД: ~0,25 кг/м² на два слоя (по фактурным поверхностям, например, декоративным штукатуркам, от 0,58 кг/м² до 0,63 кг/м²)

КРАСКА ФАСАДНАЯ SILOXANE FAÇADE



(0)

СТОЙКАЯ К МЫТЬЮ



БЕЗ ЗАПАХА











Высококачественная силоксановая фасадная краска. Образует прочное гидрофобное и паропроницаемое покрытие, устойчивое к изменению погодных условий, воздействию щелочей. Рекомендуется для нанесения на минеральные основания (особенно на штукатурки, содержащие известь), основания из натурального камня и на покрытия из воднодисперсионных красок. Покрытие устойчиво к поражению грибками и плесенью. Для наружных и внутренних работ. Разбавляется водой. «Siloxane» Façade поставляется в четырёх вариантах: в виде белого базиса и трёх базисов, предназначенных для колеровки в светлые, средние и насыщенные тона.



КРАСКА ФАСАДНАЯ, ЗИМНЯЯ **«WENDORA» PREMIUM «WINTER»**

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: МАТОВАЯ

КЛАСС ГОРЮЧЕСТИ: Г1 ΦΑΟΟΒΚΑ: 14 κα ИНСТРУМЕНТЫ: КРАСКОПУЛЬТ, ВАЛИК, КИСТЬ

РАСХОД: ~0,25 кг/м² на два слоя (по фактурным поверхностям, например, декоративным штукатуркам, от 0,58 г/м 2 до 0,63 г/м 2)

Акриловая высокопаропроницаемая атмосферостойкая краска, предназначенная для фасадных и внутренних работ при температуре нанесения до -10°C.



до -10





ЦАЕМОСТ



8 БЕЗ ЗАПАХА







КРАСКА ДЛЯ ЦОКОЛЬНЫХ ЗОН И МОНОЛИТНЫХ ФАСАДОВ **«WENDORA» PREMIUM «PLINTH BETON»**

ФАСОВКА: 14 КГ КЛАСС ГОРЮЧЕСТИ: Г1 СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: ПОЛУМАТОВАЯ

РАСХОД: ~0,25 кг/м² на два слоя (по фактурным поверхностям, например, декоративным штукатуркам, от 0.58 г/м^2 до 0.63 г/м^2)









Blo экологически БЕЗОПАСНАЯ





Kpacka «Plinth Beton» на базе акриловых смол в водной дисперсии предназначена для защиты бетонных конструкций. Благодаря специальным биоцидам в составе краска защищает поверхности от плесени и водорослей. Для лучшего соответствия этому назначению состав материала был разработан устойчивым к химическому воздействию основы. В этом смысле акриловое связующее позволяет получить сатинированную на вид, плотную, эластичную пленку, стойкую к щелочному воздействию цементных основ. «Plinth Beton» снижает газопроницаемость в целом, не допуская SO₂, SO₃, N₂O₅, CO, CO₂, устраняя (или уменьшая) проблемы, связанные с коррозией металлических арматурных прутков, увеличивает срок службы поверхности.



КРАСКА ФАСАДНАЯ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПАНЕЛЕЙ **«WENDORA» PREMIUM «SIBERIAN PINE»**

ФАСОВКА: 14 кг КЛАСС ГОРЮЧЕСТИ: Г1 СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: МАТОВАЯ РАСХОД: от 0,1 до 0,2 кг/м²

Защитная матовая краска для дощатых деревянных фасадов и фасадов из клееного бруса. Предназначена для наружной окраски необработанных, обработанных промышленным способом или окрашенных ранее красками для наружных работ деревянных поверхностей.



БЕЗ ЗАПАХА









COLOR КОЛЕРОВКА

«WENDORA» EXPERT



КРАСКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ «WENDORA» EXPERT «STRONG DEFEND» W112

ФАСОВКА: 14 кг

КЛАСС ГОРЮЧЕСТИ: Г1

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: МАТОВОЕ

РАСХОД: ~0,25 кг/м² на два слоя (по фактурным поверхностям, например, декоративным штукатуркам, от 0,58 кг/м² до 0,63 кг/м²)

Матовая акриловая краска для минеральных фасадных поверхностей, образующая гладкое атмосферостойкое покрытие. Обладает отличной паропроницаемостью, за счет чего позволяет дышать покрытию. Покрытие не выгорает, надолго сохраняет яркость и насыщенность благодаря уникальному составу краски, обеспечивающему ее устойчивость к УФ-излучению.

Краска образует гладкое атмосферостойкое покрытие, экономично расходуется, легко наносится без разбрызгивания и потеков, не имея при этом резкого запаха. Активные добавки в составе помогут защитить поверхность от грибка и водорослей. Сохраняет декоративные и защитные свойства на срок до 7 лет.











ВЫСОКАЯ ПАРОПРОНИ-ЦАЕМОСТЬ















ЭФФЕКТ ЛОТОСА



УФ-СТОЙКАЯ

ВЫСОКАЯ ПАРОПРОНИ-ЦАЕМОСТЬ



СТОЙКАЯ

РАЗБАВЛЯЕТСЯ ВОДОЙ

СОLOR ВОЗМОЖНА КОЛЕРОВКА

Blo

ЭКОЛОГИЧЕСКИ

БЕЗОПАСНАЯ

КРАСКА ФАСАДНАЯ, СТРУКТУРНАЯ «WENDORA» EXPERT

ФАСОВКА: 14 кг СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: МАТОВОЕ

КЛАСС ГОРЮЧЕСТИ: Г1

РАСХОД: ~0,25 кг/м² на два слоя (по фактурным поверхностям, например, декоративным штукатуркам, от 0,58 кг/м² до 0,63 кг/м²)




Структурная матовая водно-дисперсионная краска для внешних и внутренних работ. Краска с добавлением мраморной крошки придает поверхности оригинальный рельефный вид и одновременно упрощает стадию подготовки поверхности, визуально скрывая мелкие неровности, сколы и трещины. Содержит специальные добавки, препятствующие заражению поверхности грибком и водорослями. Окрашенная поверхность обладает грязеотталкивающими свойствами, а также стойкостью к механическому и атмосферному воздействию. Образует «дышащее» покрытие, благодаря чему поверхность остается сухой и не разрушается под воздействием влаги.

ШТУКАТУРКИ ФАСАДНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ

«WENDORA» PREMIUM

С помощью этого долговечного и удобного материала можно не только преобразить внешний вид здания, но и устранить продуваемость и «мостики холода». В отличие от фасадных красок штукатурка скрывает неровности и дефекты поверхности. Фасадные штукатурки устойчивы к перепадам температур и атмосферным воздействиям, обладают высокой эластичностью и устойчивостью к растрескиванию. При нанесении на поверхность не требуют установки сетки и грунтования основы. Фактурные материалы, входящий в состав штукатурок Wendora, позволяют создавать неповторимые эффекты и стиль, привлекающий внимание.




III

ФАСАДНАЯ **ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА «WENDORA» PREMIUM** «TRAVERTINO» ДЛЯ РУЧНОГО И МЕХАНИЗИРОВАННОГО **НА**НЕСЕНИЯ

РАСХОД: 0,5 мм - от 1 кг/м²; 1 мм - от 1,5 кг/м²; 1,5 мм- от 2 кг/м²; 2,0мм - от 2,8 кг/м²

КЛАСС ГОРЮЧЕСТИ: Г1 ФАСОВКА: 16 кг

ИНСТРУМЕНТЫ: МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШПАТЕЛЬ, КЕЛЬМА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ. КАРТУШНЫЙ ПИСТОЛЕТ



COLOR

Успешно соединяя эстетику и функциональность, фактурный материал «TRAVERTINO» открывает неограниченные возможности для дизайнерских экспериментов в различных стилях - от величественной античности и респектабельной классики до современного хай-тека. Используя этот материал, Вы можете декорировать стены, создавая разнообразные художественные эффекты, как например, римского природного камня, используемый в отделке помещений еще в Древнем Риме, бетона, старинной римской кладкой и полированного камня с изящным фактурным рисунком «карта мира» Теплые оттенки и приятная на ощупь поверхность материала «TRAVERTINO» помогут придать дому уют и создать атмосферу солнечной страны.



«WENDORA» EXPERT



СИЛИКАТНО-СИЛИКОНОВАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА «WENDORA» EXPERT «КАМЕШКОВАЯ» W10 ДЛЯ РУЧНОГО И МЕХАНИЗИРОВАННОГО НАНЕСЕНИЯ

РАСХОД: от 1,5 кг/ M^2

КЛАСС ГОРЮЧЕСТИ: Г1 ΦΔCOBKΔ: 16 κα ИНСТРУМЕНТЫ: МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШПАТЕЛЬ, КЕЛЬМА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, КАРТУШНЫЙ ПИСТОЛЕТ

Гидрофобная фасадная штукатурка с зернистой фактурой: цветная, белая и база под колеровку (размер зерна 1 мм). Штукатурка «Камешковая» напоминают однородную по цвету плотно уложенную каменную крошку, образуют прочное и эластичное покрытие, которое благодаря своей фактуре способно скрывать мелкие трещины и другие дефекты поверхности. Обладает хорошей устойчивостью к атмосферным условиям, температурным перепадам, вымыванию и выветриванию.













СИЛИКАТНО-СИЛИКОНОВАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА «WENDORA» EXPERT «КАМЕШКОВАЯ» W15 ДЛЯ РУЧНОГО И МЕХАНИЗИРОВАННОГО НАНЕСЕНИЯ



Œ.

износос

ТОЙКАЯ

8



возможна **КОЛЕРОВКА**



И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ФАСОВКА: 16 кг

КЛАСС ГОРЮЧЕСТИ: Г1

РАСХОД: от 2 $\kappa \Gamma/M^2$

ИНСТРУМЕНТЫ: МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШПАТЕЛЬ, КЕЛЬМА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, КАРТУШНЫЙ ПИСТОЛЕТ



Гидрофобная фасадная штукатурка с зернистой фактурой: цветная, белая и база под колеровку (размер зерна 1,5 мм). Штукатурка «Камешковая» напоминают однородную по цвету плотно уложенную каменную крошку, образуют прочное и эластичное покрытие, которое благодаря своей фактуре способно скрывать мелкие трещины и другие дефекты поверхности. Обладает хорошей устойчивостью к атмосферным условиям, температурным перепадам, вымыванию и выветриванию.



СИЛИКАТНО-СИЛИКОНОВАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА «WENDORA» EXPERT «КАМЕШКОВАЯ» W20 ДЛЯ РУЧНОГО И МЕХАНИЗИРОВАННОГО НАНЕСЕНИЯ

РАСХОД: от 2,5 кг/ M^2

КЛАСС ГОРЮЧЕСТИ: Г1

ΦΑΟΟΒΚΑ: 16 κΓ

Гидрофобная фасадная штукатурка с зернистой фактурой: цветная, белая и база под колеровку (размер зерна 2,0 мм). Штукатурка «Камешковая» напоминают однородную по цвету плотно уложенную каменную крошку, образуют прочное и эластичное покрытие, которое благодаря своей фактуре способно скрывать мелкие трещины и другие дефекты поверхности. Обладает хорошей устойчивостью к атмосферным условиям, температурным перепадам, вымыванию и выветриванию.













«WENDORA» EXPERT



СИЛИКАТНО-СИЛИКОНОВАЯ **ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА** «WENDORA» EXPERT «КОРОЕД» W15

РАСХОД: от 2,5 до 2,8 кг/м²

КЛАСС ГОРЮЧЕСТИ: Г1

ФАСОВКА: 16 кг

ИНСТРУМЕНТЫ: МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШПАТЕЛЬ. КЕЛЬМА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, КАРТУШНЫЙ ПИСТОЛЕТ

P износос











wendora

Фасадная штукатурка на силикатно-силиконовой основе с откалиброванными минеральными включениями размером 1,5 мм, которые при соответствующей обра-

ботке поверхности оставляют характерные бороздки, создающие фактуру коры старого дуба или дерева, испещренного ходами жука короеда. Покрытие «Короед» W15 обладает отличной устойчивостью к атмосферным условиям, температурным перепадам, вымыванию и выветриванию, очень высокой прочностью и долговечностью (не менее 10 лет при эксплуатации в условиях климата средней полосы РФ). Характеризуется высокой эластичностью, что препятствует образованию трещин.









высокая

ДЛЯ НАРУЖНЫХ

СИЛИКАТНО-СИЛИКОНОВАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА «WENDORA» EXPERT «КОРОЕД» W20

РАСХОД: от 2,8 до 3,2 кг/м²

КЛАСС ГОРЮЧЕСТИ: Г1 ΦΔΟΟΒΚΔ: 16 κΓ

ИНСТРУМЕНТЫ: МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШПАТЕЛЬ, КЕЛЬМА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, КАРТУШНЫЙ ПИСТОЛЕТ

Фасадная штукатурка на силикатно-силиконовой основе с откалиброванными минеральными включениями размером 2,0 мм, которые при соответствующей обра-

ботке поверхности оставляют характерные бороздки, создающие фактуру коры старого дуба или дерева, испещренного ходами жука короеда. Покрытие «Короед» W20 обладает отличной устойчивостью к атмосферным условиям, температурным перепадам, вымыванию и выветриванию, очень высокой прочностью и долговечностью (не менее 10 лет при эксплуатации в условиях климата средней полосы РФ). Характеризуется высокой эластичностью, что препятствует образованию трещин.



ФАСАДНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА «WENDORA» EXPERT «TEXTURE» С ФРАКЦИЕЙ 0,5 ММ/1,0 ММ/1,5ММ ДЛЯ РУЧНОГО И МЕХАНИЗИРОВАННОГО НАНЕСЕНИЯ

РАСХОД: 0,5 мм - от 1 кг/м²; 1,0 мм - от 1,5 кг/м²; 1,5 мм - от 2,0 кг/м² КЛАСС ГОРЮЧЕСТИ: Г ФАСОВКА: 16 кг ИНСТРУМЕНТЫ: МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШПАТЕЛЬ, КЕЛЬМА

ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, КАРТУШНЫЙ ПИСТОЛЕТ

водная











ДЛЯ НАРУЖНЫХ

Фасадная декоративная штукатурка «WENDORA» EXPERT «TEXTURE» широко применяются для финишной отделки фасадов зданий различного назначения. Наряду с декоративными функциями фасадные штукатурки должны обеспечивать надёжную защиту здания от разрушающего воздействия ветра, дождя, мороза, перепадов температур и сохранять первоначальный цвет на протяжении долгого времени.

СЛОВАРЬ WENDORA

АДГЕЗИЯ — способность материалов образовывать прочное сцепление с основанием. Наши материалы обладают высокой адгезией к различным основаниям.

АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ — свойство ЛКП, определяющее устойчивость декоративных и эксплуатационных свойств к разрушающему воздействию различных климатических факторов: дождь, солнце, ветер, высокие и низкие температуры.

ВЛАГОСТОЙКОСТЬ — способность длительное время противостоять воздействию влаги, которое может приводить к возникновению блистеринга, мелению и потере адгезии. Влагостойкость напрямую связана с водопоглощением и гидрофильностью лакокрасочной пленки.

ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ — способность материала пропускать через себя воду под давлением. Степень проницаемости зависит от строения и пористости материала. Чем больше в материале незамкнутых пор и пустот, тем больше его водопроницаемость.

ВРЕМЯ И СТЕПЕНИ ВЫСЫХАНИЯ — это время, необходимое материалу для высыхания и набора механической прочности: на отлип (от пыли), при незначительном давлении, при сильном давлении и т. п.

ВРЕМЯ ЖИЗНИ — открытое время, в течение которого материал можно наносить на поверхность и размешивать его без изменения его свойств.

ГОРЮЧЕСТЬ — это важное свойство разнообразных веществ и материалов, которое показывает их склонность к горению, как слабому (тление), так и сильному (самовозгорание).

Г1 (СЛАБОГОРЮЧИЕ) — такие материалы прекращают горение сразу же после исключения источника пламени, сами по себе не горят, а при проведении испытаний теряют не более 65% своей первоначальной длины и не более 20% первоначальной массы, при этом температура возникающего дыма не превышает 135°С.

НГ1 И НГ2 (НЕГОРЮЧИЕ) — группы НГ1 и НГ2 отличаются количеством выделяемой теплоты при сгорании материала в печи: не более 2 МДж/кг и 3 МДж/кг соответственно.

ДИСПЕРСНОСТЬ — степень раздробленности вещества на частицы; чем мельче частицы, тем больше дисперсность. На практике, размер частиц дисперсных систем находится в пределах от 0.001 до 0.00001 см.

ТИКСОТРОПНОСТЬ — свойство ЛКМ быть густыми в покое и становиться жидкими при механическом воздействии. Например, краска с высокой тиксотропией почти не капает и не разбрызгивается с валика и практически не образует потеков, однако проникает в мельчайшие трещины и поры поверхности при раскатывании валиком.

УКРЫВИСТОСТЬ — способность краски при равномерном ее нанесении на одноцветную поверхность делать невидимым цвет последней или, в случае нанесения на черно-белую подложку, уменьшать контрастность между черной и белой поверхностями до исчезновения разницы между ними.

wendora*



Отделы продаж:

- г. Новосибирск ул. Лескова 27/1
- г. Москва 2-й Кожуховский проезд, 12с11
- г. Санкт-Петербург, 6-й верхний переулок 12а

Телефон: 8 800 201 92 97 Почта: info@gutver.ru

Сайт: gutver.ru